



T&A
MADE IN BELGIUM



NL



AUTOMATIC
SWIMMING POOL
COVERS

We've got you **covered!**

AUTOMATIC SWIMMING POOL COVERS

Sinds 1995 produceert T&A kwalitatieve, op maat gemaakte, automatische zwembadafdekkingen. Met onze focus op innovatie en productontwikkeling streven we naar een verdere optimalisatie van onze producten. Daarmee is T&A uitgegroeid tot één van de toonaangevende fabrikanten in Europa. We maken zwembadafdekkingen van duurzame topkwaliteit die volledig voldoen aan uw wensen en dat met een ongeziene service.



Kwaliteit

Om onze kwaliteit te verzekeren, worden alle grondstoffen en halffabricaten voortdurend getest. Ook elk afgewerkt product wordt aan verschillende controles onderworpen voor het bij u wordt geïnstalleerd.



Garantie

We geven 3 jaar fabrieksgarantie op het afgewerkte product. Een netwerk van erkende installateurs zorgt voor de planning, installatie en onderhoud zodat u zorgeloos vele jaren van uw afdekking kan genieten.



Betrouwbaar

Dankzij onze jarenlange ervaring hebben we voldoende expertise in huis om voor elk project de juiste oplossing aan te bieden. Dit maakt ons uniek op de markt! Daarenboven beschikken we over 15.000 m² opslag- en productieruimte, met voldoende stock om snel en betrouwbaar te kunnen leveren.



Service

We hebben jaarlijks een sterke groei mogen noteren en zullen in 2021 de kaap van 8000 zwembadafdekkingen/jaar overschrijden. Klantvriendelijkheid, bereikbaarheid en service blijven echter topprioriteiten voor ons. We staan onze installateurs dagelijks bij met advies en technische ondersteuning in maar liefst 4 talen. Daarenboven investeren we veel in trainingen en opleidingen voor onze dealers, dit zowel in ons opleidingscentrum te Geel als op de werf.

Ook digitalisering ligt ons nauw aan het hart. T&A afdekkingen kunnen 24/7 online geconfigureerd en besteld worden en tevens kan men orders voor onderdelen en inbouw delen eenvoudig via de webshop doorgeven.





Veiligheid

Met een AquaTop afdekking verhoogt u de veiligheid van uw zwembad. Door middel van optionele veiligheidssluitingen (manueel of automatisch) kan deze veiligheid geoptimaliseerd worden. Onze producten voldoen aan alle Europese en strenge Franse veiligheidsnormen.

Energiebesparing

Het isolerende effect van deze afdekking maakt een duidelijk verschil.

Niet alleen wordt verdamping tegengegaan; ook warmteverlies door conductie wordt geminimaliseerd dankzij de uitstekende isolatiewaarden van de geëxtrudeerde PVC en PC-profielen van de AquaTop afdekking. Dit betekent dat het totale warmteverlies met meer dan 80% gereduceerd wordt.

Door het inzetten van solar lamellen - die door hun (deels) transparante boven- en zwarte onderzijde de warmte van het zonlicht optimaal vasthouden - kan u bovendien uw zwembad gratis opwarmen.

Ecologische voetafdruk

Solar lamellen verkleinen de ecologische voetafdruk van uw zwembad. Door uw zwembad met solar op te warmen, heeft u geen extra energiekosten om die paar graden extra te bereiken. De zon is nog steeds gratis. En 's nachts vermijden ze dat uw zwembadwater afkoelt.


Comfort

Uw comfort staat voorop. Een AquaTop afdekking werkt 100% automatisch, te bedienen met drukknoppen, afstandsbediening, domotica of met de T&A CoverU app via WIFI.

Esthetiek

T&A biedt een uitgebreid gamma op- en inbouw mogelijkheden aan om het esthetisch karakter van uw tuin met zwembad extra te accentueren.






Universele stuurkast



Externe motor



Buismotor



Techniek

T&A biedt een compleet gamma rolluikmotoren aan, zowel externe elektrische als buismotoren maar ook hydraulische aandrijvingen voor grotere baden. Hierdoor zijn onze producten inzetbaar bij zowel privé als grote openbare zwembaden.

Voor alle RVS onderdelen wordt hoogwaardig roestvast staal AISI 316L/316Ti gebruikt. Om het technisch plaatje compleet te maken, is de T&A rolluiksturing perfect te integreren in een reeds beschikbaar domoticsysteem of kan ze verbonden worden met de intelligente zwembadsturing.

Lamellen

De lamellen zijn het belangrijkste onderdeel van een rolluik. T&A heeft 2 soorten lamellen in het gamma: het standaardprofiel 60 x 14 mm met 3 afgesloten luchtkamers en het bredere premiumprofiel 67.5 x 16.5 mm met 4 afgesloten luchtkamers. Het eerste is beschikbaar in PVC en PC, het premiumprofiel enkel in PC. Daarnaast zijn onze lamellen veilig, isolerend, duurzaam en gemaakt uit hoogwaardige grondstoffen. Ze zijn verkrijgbaar in verschillende kleuren zodat u altijd een lamel kan kiezen die aansluit bij de look & feel van uw zwembad, terras en tuin.

Tri- en quadro-extrusie

Om AquaTop lamellen te produceren gebruiken we het procedé van tri- en quadro-extrusie. Dit voorziet de lamellen van een UV-werende toplaag. Hierdoor zijn de polycarbonaatlamellen veel UV-bestendiger en verhoogt hun levensduur met maar liefst 50%. Polycarbonaat lamellen zijn bovendien veel beter bestand tegen hogere en lagere temperaturen dan hun PVC variant. Dit maakt hen inzetbaar in verschillende landen ongeacht het klimaat.

Slagvastheid

Lamellen in Polycarbonaat zijn veel slagvaster dan PVC-lamellen. We laten al onze lamellen testen in Zwitserland, waar men verplicht wordt alle materialen voor buitengebruik te testen op hagelweerstand. AquaTop-lamellen uit polycarbonaat halen HW3, wat zoveel betekent als 100% hagelbestendigheid tegen hagelbollen t.e.m. een diameter van 30 mm. Het bredere anti-alg-profiel haalt zelfs een mechanische bestendigheid HW4 oftewel hagelbollen met een diameter van 40mm! Dit betekent niet alleen dat onze lamellen erg resistent zijn, ze zijn ook veilig en duurzaam.

Holle of volle lamellen?

AquaTop-lamellen zijn profielen met luchtkamers die zorgen voor een groter drijfvermogen dan volle lamellen. Qua isolerende werking zitten ze op een vergelijkbaar niveau maar met een holle lamel kunt u kiezen voor solarwerking wat met een volle lamel uitgesloten is. Onze nieuwste polycarbonaat profielen bieden een hoge slagvastheid en dus ook hagelbestendigheid, gecombineerd met solar-, anti-alg-, en anti-condens werking. Als u kiest voor een AquaTop afdekking, koopt u de best beschikbare technologie op de markt! Daarenboven zijn ze beschikbaar in "Black" en "Titanium" uitvoering wat uw zwembad net dat tikkeltje meer geeft.

Afdichting

De afdichting van de lamellen gebeurt met een dop die hetzij verlijmd hetzij ultrasoon gelast wordt. Bij lamellen met gelaste einddoppen hebben we klikdelen in verschillende breedtes waarmee kleine afwijkingen in de zwembadbreedte kunnen worden opgevangen. Naast een verhoogde kwaliteit, betrouwbaarheid en duurzaamheid zorgen gelaste einddoppen ook voor een perfecte afwerking en een moderne look.

PVC 60



Wit



Beige



Blauw



Grijs



Transparant



Solar

PC 60



Quadro Black AA



Quadro Titanium AA



Transparant




Alu Look




Solar

PC 67,5




Alu Look AA



Solar AA

Excellence through Innovation Quadro profile



Voordelen Polycarbonaat profielen in "Black" of "Titanium" uitvoering

- > Minimale algengroei d.m.v. het blokkeren van het zonlicht in de scharnierpunten via een gepatenteerde technologie van quadro-extrusie
- > Minder zichtbare condensvorming dankzij het gebruik van selectief kleurpigment
- > Voor nieuwe en vervangafdekkingen





Innovaties

Quadro-extrusie

Onze nieuwste polycarbonaat lamellen worden geproduceerd via een proces van quadro-extrusie. Deze technologie is uniek in de wereld van de zwembadafdekkingen en laat ons toe een perfecte solarlamel te produceren die uiterst slagvast en duurzaam is en bovendien solar-, anti-alg-, en anti-condens- werking combineert.

Black & Titanium Edition

Door het gebruik van een selectief kleurpigment maken we niet alleen hoogwaardige en duurzame lamellen, we accentueren ook het esthetisch karakter van uw zwembad. Met lamellen in "Black" uitvoering kiest u voor een stijlvolle en exclusieve afdekking. De lamel in in "Titanium" uitvoering geeft uw afdekking een modern en blits karakter. Beide varianten hebben een efficiënte solarwerking zonder algengroei in de verbindingshaken en minimaliseren de zichtbaarheid van condens.

Coverwash

De rolluiksturing zet een systeem met hogedrukpomp en speciale spuitkoppen in werking. Telkens het rolluik opent of sluit, reinigt dit systeem de lamellen. De afdekking blijft op deze manier proper en de kalkafzetting is minimaal. Zo hoeft u zelf nog nauwelijks aan onderhoud te denken. Wat een comfort!

TopLock

Safety first! Een AquaTop rolluik kan u uitrusten met een TopLock. Met dit systeem klikt het rolluik zich automatisch vast wanneer het volledig gesloten wordt.

TopLock is een betrouwbaar systeem. De rolluiksturing schakelt een compressor die het slot opent. Wanneer de druk wegvalt, sluit het slot zich met een veer.






Top Mount covers

EcoTop

Ons instapmodel aan een zachte prijs. Een automatische afdekking, eenvoudig te plaatsen en makkelijk te bedienen via aan geïntegreerde sleutelschakelaar.




EcoTop solar

Heeft u al een zwembad en wil u snel en eenvoudig een opbouwrolluik? Kies dan voor de EcoTop solar. Makkelijk te installeren en met het ingebouwde zonnepaneel en batterij kan u het autonoom laten werken.

TopMoov solar


Dit is een verplaatsbare variant van de EcoTop. Door het rolluik op een rail te plaatsen, kan u het handig wegschuiven tot achter het zwembad. De hoogwaardige afwerking maakt dat u het ook als een comfortabele zitbank kan gebruiken. Wilt u het zwembad afdekken, rijdt u het mechanisme tot boven het water en rolt u de lamellen af.





Top Comfort

Eenvoudig oprolmechanisme achter het zwembad. De consoles in roestvast staal afgewerkt met hout geven het geheel een modern en strak design.



Top Premium

Een eenvoudige rolluikbak waarin de lamellen opgerold zitten. Een mooie omkasting in hoogwaardig IPE hout maakt dat het een afgewerkt geheel is en als zitbank kan dienen.






Integrated covers

Classic Line

Wanneer u kiest voor een ingebouwd rolluik, is deze inbouwvariant de meest “klassieke” versie, netjes ingebouwd achteraan het zwembad in een daarvoor gebouwde rolluiknis. Standaard wordt een roestvaststalen of aluminium balk voorzien waarop u de door u gekozen afwerking kan plaatsen: hout of steen. Om een zwembad met hoogwaterstand te creëren hebben we daarvoor speciaal aangepaste beugels ontworpen.






Elegant Line


Wilt u een strak zwembad? Kies dan voor een afdekking die discreet wordt weggewerkt in de achterwand van uw zwembad. Dankzij een voorzetpaneel in combinatie met een schuin afgewerkte nis kan zich onderaan geen vuil ophopen. U kan zelf kiezen hoe u dit wil afwerken: met liner, mozaïek, tegels of vinylester in de gewenste kleur.





Reno Line

Het rolluik zit verborgen in een onderwaterbank op de bodem van het zwembad. Hierdoor kan u de volledige zwemafstand bewaren omdat u over de bank heen kan zwemmen. Een uitermate geschikte oplossing voor renovaties! De afwerking kan u kiezen; de kast kan bekleed worden met folie, mozaïek of tegels of T&A levert ze u in vinyllester in de gewenste RAL-kleur.



Beach Line

Steeds meer mensen kiezen voor het wegwerken van de rolluikkast onder de eerste trede van de trap die dan tevens gebruikt kan worden als relaxzone. Ook hier is een afwerking in verschillende materialen en kleuren mogelijk.







Exclusive Line

VAST PANEEL

Het oprolmechanisme zit in een rolluiknis in de bodem van het zwembad. Bij de standaardversie voorzien we een vast afdekpaneel. Een permanente opening van ongeveer 3 cm is genoeg om de afdekking te kunnen op- en afrollen.



AUTOMATISCHE KLEP


Door de nis volledig af te dichten met een automatische klep wordt het rolluik geheel weggewerkt waardoor de strakke look van uw zwembad behouden blijft. We installeren dan een zogenaamd master-slave systeem waarbij een eerste motor de klep opent en een tweede motor het rolluik aandrijft.



Een afdekking die bestaat uit een met polyester versterkt PVC zeil dat door rails over het water getrokken wordt. In enkele seconden is uw zwembad dicht. Deze afdekking kan zowel bij nieuwe als bestaande zwembaden worden geplaatst en is een toproduct op vlak van zowel veiligheid als properheid.

Veilig

AquaGuard is één van de veiligste automatische afdekkingen op de markt. Door de opwaartse kracht van het water tegen het zeil kunnen hier met gemak kinderen, volwassenen of dieren overheen lopen. Een meegeleverde evacuatiepomp voert het regenwater af dat op het zeil blijft liggen. Deze afdekking vergrendelt zichzelf automatisch en voldoet aan de Franse norm NF P 90-308.





Proper

Een AquaGuard sluit in enkele seconden uw zwembad hermetisch af. Eenmaal gesloten valt alle vuil op het zeil dat u dan simpelweg kan proper borstelen. Verder wordt ook het licht tegengehouden waardoor algengroei geen kans krijgt. Dit maakt dat u minder reinigings- en desinfectieproducten moet gebruiken.

Energie

Het zeil gaat verdamping van het zwembadwater tegen waardoor temperatuurverlies ervan geminimaliseerd wordt. Overdag warmt het zwembad heel lichtjes op door de warmte van de zonnestraling die aan het water wordt afgegeven via de afdekking maar dit is geenszins te vergelijken met de opwarmingscapaciteit van solar lamellen.

Materialen

Een AquaGuard zeil is een hoogwaardige met polyester versterkte PVC folie van 580g/m² die wordt voorzien van een UV-werende laag. Beschikbaar in 7 verschillende kleuren kan u altijd kiezen voor een afwerking die aansluit bij de stijl van uw zwembad en terras.


De aluminium rails zijn geanodiseerd met 25 micrometer, wat hen corrosiebestendig maakt. Een hydraulische pompgroep drijft de motor aan. Betrouwbaar, duurzaam en veilig.

Werking

Polyester touwen met een kern van KEVLAR® geleiden het zeil door aluminium rails. Bij het openen van het zwembad rolt het zeil open achter het zwembad. De bediening gebeurt via een sleutelschakelaar of Touch screen geplaatst met zicht op het zwembad. Daarenboven beschikt de elektronische sturing over uitgangen om randapparatuur aan te sturen afhankelijk van de positie van de afdekking. Zo kunt u bijvoorbeeld uw filterpomp wat trager laten draaien in gesloten toestand van de afdekking. Goed voor uw portemonnee en de kwaliteit van uw zwembadwater dankzij een betere filterwerking!




Railsystemen




Opbouw

De rails liggen op de boordstenen naast het zwembad. Door de afgeronde vorm kan u zich niet bezezen.



Verzonken


Door de rails gelijk met het terras en de boordsteen te plaatsen, vallen ze niet op.




Onderbouw

De rails worden net onder de boordsteen geplaatst waardoor ze aan het zicht onttrokken worden. Deze inbouwwijze zorgt voor een strakke afwerking.


Zeilkleuren




Lichtblauw



Donkerblauw




Olijfgroen




Groen



Beige



Lichtgrijs



Donkergrijs



Skimmerbad met ondergebouwde rails. Vooraan zit een balk uit geanodiseerd aluminium waaraan het zeil bevestigd wordt.



SPAFLEX AUTOMATIC SPA & SWIMSPA COVER

Een SpaFlex is een automatische afdekking voor een spa of swimspa. Deze afdekking is opgebouwd uit twee lagen met polyester versterkt PVC zeil met daartussen een laag polyethyleenschuim die zorgt voor de isolerende werking.

Dankzij deze isolerende werking houdt u uw spa heerlijk op temperatuur met een minimaal energieverbruik. De SpaFlex sluit uw spa hermetisch af, gaat zo verdamping tegen en houdt uw spa proper en veilig.

Een hydraulische motor zorgt voor de aandrijving en geleidt de afdekking naar een kleine schacht achter de spa. Deze kan u afwerken met materialen die u zelf kiest: steen, hout, tegels... Het oprolmechanisme kan ook als opbouwversie worden geplaatst en kan optioneel worden afgewerkt met een houten zitbank. Een evacuatiepomp pompt het overtollige regenwater van de afdekking weg.





Klaus-Michael Kuehnelaan 9 | B-2440 Geel
T + 32 14 23 74 95 | info@aquatop.be
www.t-and-a.be